Паспорт доступности
для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования
(далее услуг)

Согласовано

Утверждаю

Директор МБОУ «Гудермесская СШ №1» Ж. Байсулганов А.Р.

приказ № от «3/ » 603 2003 г.

Утверждаю

Leep 7 2025

Thereframe TPO 000 BOF

Согласовано

Председатель ЧРО ООО ВОС

Х.А.Каримова

" " ... C. 3 . C. 2028r

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее услуг)

1. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 366208, Чеченская Республика, г.Гудермес, ул.Партизанская, 4
- 1.2. Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): <u>среднее</u> общее образование
- 1.3. Сведения об объекте:
- 1.3.1.Отдельно стоящее здание: 3-х этажное 3403,3 кв.м.
- 1.3.2. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); общая площадь земельного участка 20430 кв. м, площадь земельного участка, свободного от построек- 16 653 кв.м.
- 1.4. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гудермесская средняя школа №1» Гудермесского муниципального района, МБОУ «Гудермесская СШ №1».

- 1.5.Адрес места нахождения организации: <u>366208</u>, Чеченская Республика, г.Гудермес, ул.Партизанская, 4
- 1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
- 1.7. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная
- **1.8. Административно-территориальная подведомственность** (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.9. Наименование вышестоящей организации: МУ «Управление образования Гудермесского муниципального района»
- 1.10.Адрес вышестоящей организации: 366200, Чеченская Республика, г. Гудермес, пр-т А. Кадырова, дом 38

- 2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов
- 2.1.Сфера деятельности: оказание услуг в сфере образования
- 2.2.Плановая мощность: <u>посещаемость</u> 965 человек в день, количество обслуживаемых в день 1348 чел., вместимость 1348 чел., сотрудников 130 человек.
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, на дому.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети школьного возраста 6–18 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями зрения (С), нарушениями слуха (Г), нарушением умственного развития (У)): с нарушениями зрения
- 2.6. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

Обучающиеся, проживающие на территории МБОУ «Гудермесская СШ №1» добираются самостоятельно.

2.7.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 2.7.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м
- 2.7.2. время движения (пешком): 5 -10 мин
- 2.7.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,
- 2.7.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 2.7.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 2.7.6. Перепады высоты на пути: есть, нет
- 2.7.7. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата, с умственными нарушениями, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках и для инвалидов с нарушениями слуха, временно недоступным для инвалидов по зрению в связи с отсутствием звуковой информации на пешеходных переходах, отсутствие обустройства пешеходных переходов тактильными направляющими.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН.

<u>На момент обследования обслуживание детей-инвалидов в образовательном учреждении не осуществляется.</u>

| Nè 11/11 | Основные ноказатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
|-------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | Не имеются |
| 2 | Сменные кресла-коляски | Не имеются |
| 3 | Адаптированные лифты | Отсутствуют |
| 4 | Поручни | Нет |
| 5 | Пандусы | 400 DA 100 D |
| | | Имеются, но не соответствуют нормативам |
| 6 | Подъемные платформы (аппарели) | Отсутствуют |
| 7 | Раздвижные двери | Нет |
| 8 | Доступные входные группы | На входной двери установить устройство задерживающее закрывание двери (доводчик)снизить порог у входа, установить контрастные маркировки |
| 9 | Доступные санитарно-гигиенические помещения | Hem |
| 10 | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | Ширина входной двери – 160 см., ширина дверей в здании – 126 см., |
| 11 | оеспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения. | Нет. Необходимо установить светового и звукового маяка и тактильных табличек. |
| 2 | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой | Частично. Вывески с названием организации и планом здания выполненных рельефно-точечным |

| | информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации-знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | фоне имеется |
|----|--|---|
| 13 | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | Hem |
| 14 | Предупреждающие тактильно-контрастные указатели | Hem |
| 15 | Пути движения на территории | Тротуар для пешехода есть |
| 16 | Место отдыха | Для отдыха на территории школы установлены скамейки. |

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

| No 11/ 11 | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | обеспечении условий доступности для инвалидов | |
|-----------------|---|--|--|
| 1 | Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Вывески с названием организации и графиком работы, план здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, имеются. | |
| 2 | Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | Да | |
| 3 | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с пивалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Да | |
| 4 | Наличие работников организаций, на которых | Есть Приказ от 10.08.2020г. №19 | |
| 5 | Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником ОО | Есть | |

| 6 | Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдо-тифлопереводчиков | взаимодействия и |
|----|--|--------------------------------------|
| 7 | Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | Транспортные средства отсутствуют |
| 8 | Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при налични документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | |
| 9 | Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | Hem |
| 10 | Адантация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | Адаптирован |
| 11 | Обеспечение предоставления услуг тьютора | Отсутствует |
| 12 | Иные | Hem |

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

| N <u>o</u> 11/11 | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки |
|---|--|-------------------------------------|
| *************************************** | Вход в здание (главный вход, входы в группы, расположенные на первом этаже): организационные мероприятия, индивидуальное решение с TCP | В рамках капремонта здания школы |
| 2 | Привести пандус в соответствие нормативным требованиям: установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить недостающие поручни вдоль марша лестниц; установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости инвалидаколясочника | В рамках капремонта здания школы |

| 2.1 | Установка пандуса при эвакуационном выходе | |
|-----|--|-------------------------------------|
| 3 | Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт, организационные мероприятия. Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и/или тактильной маркировки | капитального ремонта |
| 4 | Санитарно-гигиенические помещения | В рамках капремонта здания школы |

VI. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| No 11/11 | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | в том числе инвалиды: | |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | A |
| 4. | е нарушениями зрения | ДУ |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | с нарушениями умственного развития | A |

^{* -} указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная). «Б» (доступны специально выделенные участки помещения). «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно). «ВНД» (не организована

VII. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| No No | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|----------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (Г,У,О,К), ДЧ-И (С) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (Г, У) ДЧ-И (К, О,С) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (О, К, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (С,Г,) ДП-И (О,У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | $\mathcal{L}\mathcal{Y}(K,\Gamma,C)$ $\mathcal{L}\mathcal{U}(O,\mathcal{Y},\Gamma)$ |
| 5 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД (С, К) ДП-И (К,О,У) |

| Hyru govern | $\mathcal{I}\mathcal{Y}$ - (C,Γ) |
|---|---|
| Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | $Д\Pi$ -И (K, O, Γ, Y) |
| зывается: ЛП-В - доступно полностию всего ди и | ДУ - (C) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — недоступно

VIII. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного анпарата, с умственными нарушениями, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках; доступно частично для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с нарушениями зрения.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ),

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями должна быть размещена информация об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптаций при оказании услуг.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, привести в соответствие все зоны, нормализовать работу для оказания ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута иолная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам проведены следующие мероприятия:

Территория, прилегающая к зданию (участок):

отремонтированы подходы к объекту (установлено декоративное ограждение выполняющее направляющую функции, устранены неровности дороги); выделены места отдыха (установлены скамейки), выделены места для парковки инвалидов, обозначены соответствующими международными символами.

Вход (входы) в здание:

Сделать контрастную маркировку на края ступеней, убрать порог;

Санитарно-гигиенические помещения: сделать внутри здания

Система информации на объекте:

Планируется провести на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории своевременное аппратуру визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

IX. Управленческое решение Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| No 11/11 | Основные структурно- функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) | |
|-------------|--|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Установка визуальной информации, тактильных обозначений | |
| 2 | Вход (входы) в здание | Установка светового и звукового маяка, контрастну маркировку на крайних ступеньках на входной лестницустановить перила на входной лестнице с 2-х сторон. | |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Установка тактильных табличек на дверях, дублировать пла эвакуации по Брайлю, сделать направляющие обозначения н пути эвакуации, сделать на уклоне на ступенек эвакуационног пути поручни с 2-х сторон. | |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Дублирование по Брайлю табличек на дверях кабинетов и направляющих полос. оборудовать Аудиотифлооборудованием учебное место для детей с нарушением слуха и зрения, для колясочников. | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Адаптировать санузел внутри здания согласно нормативу | |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Дублирование наглядной информации на всех зонах Тактильные устройства направляющие поручни и коридорах, - рельефные обозначения на поручнях изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения поворотами коридоров и т.п.). щ Визуальные устройства и средства информации: - различные специально освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, контрастного по отношению к фоновой поверхности; - контрастное цветовое обозначение входов. Установка светового и звукового маяка, звукового оповещения | |
| 7 | (от остановки транспорта) | Установить <i>средства информации:</i> - звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения, тактильные направляющие | |
| 8 | Все зоны и участки | Установка визуальной информации, тактильных обозначений, установка кнопки вызова и тактильных обозначений, Установка светового и звукового маяка, звукового оповещения о приеме. | |

- *- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
- Х. Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».
- Период проведения работ: до 2025 года
- -Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.
- -Информация (паспорт доступности) будет размещен на сайте МБОУ «Гудермесская СШ №1» 6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 28 августа 2020 года комиссией, состав которой утвержден приказом директора МБОУ «Гудермесская СШ №1» (Акт прилагается).

МБОУ «Гудермесская СШ №1» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

Приказом директора МБОУ «Гудермесская СШ №1» от «28» августа 202 €г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гудермесская средняя школа №1»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: объект образования
- 1.2. Адрес объекта: Чеченская Республика, г.Гудермес, ул.Партизанская, 4
- 1.3. Сведения об объекте:
- 1.3.1.Отдельно стоящее здание: 3-х этажное 3403,3 кв.м.
- 1.3.2. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); общая площадь земельного участка 20430 кв. м, площадь земельного участка, свободного от построек- 16 653 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1965, год последнего капитального ремонта 2009;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитальный ремонт в 2023 году.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное** общеобразовательное учреждение «Гудермесская средняя школа №1» Гудермесского муниципального района, МБОУ «Гудермесская СШ №1».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **366208, Чеченская Республика,** г.Гудермес, ул.Партизанская, **4**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: **среднее общее образование, реализация** образовательных программ начального общего, основного и среднего общего образования.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет. Обучающиеся, проживающие на территории МБОУ «Гудермесская СШ №1» добираются самостоятельно.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м
- 3.2.2 время движения (пешком): **5 10 мин**
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, **нет** Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов форма обслуживания*

| № n/n | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
|----------|---|--|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | в том числе инвалиды: | |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | A |
| 4. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | с нарушениями умственного развития | A |

^{* -} указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная), «Б» (доступны специально выделениые участки и помещения), «ДУ» (доступность условиая: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| 1 /11 Ao | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-------------|--|---|
| | Герритория, прилегающая к зданию (участок) | Π - $\mathcal{U}(\Gamma, \mathcal{Y}, \mathcal{O}, \mathcal{K}),$ |

| | | $\mathcal{L}\mathcal{H}-\mathcal{U}(C)$ |
|---|---|---|
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (Г, У) |
| | TVT5 (DVTH) HDUNGUNG | ДЧ-И (К, О,С) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (О, К, У) |
| | | Π Ч-И (С, Γ ,) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого | ДП-И (О, У) |
| | посещения объекта) | $\mathcal{A}Y(K,\Gamma,C)$ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (О, У, Г) |
| | | BHД(C, K) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (К, О, У) |
| | | $\mathcal{I}\mathcal{Y}$ - (C,Γ) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки | ДП-И (К,О,Г,У) |
| \ | транспорта) изывается: ДП-В - доступно полностью всем: ЛП-И (У | ДУ - (C) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного анпарата, с умственными нарушениями, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках; доступно частично для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с нарушениями зрения.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях: умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ),

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями должна быть размещена информация об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптаций при оказании услуг.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, привести в соответствие все зоны, нормализовать работу для оказания ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам проведены следующие мероприятия:

Территория, прилегающая к зданию (участок): отремонтированы подходы к объекту (установлено декоративное ограждение выполняющее направляющую функции, устранены неровности дороги); выделены места отдыха (установлены

скамейки), выделены места для парковки инвалидов, обозначены соответствующими международными символами.

Вход (входы) в здание:

Сделать контрастную маркировку на края ступеней, убрать порог:

Санитарно-гигиенические помещения: сделать внутри здания

Система информации на объекте:

Планируется провести на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории своевременное аппратуру визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

4. Управленческое решение 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| No er/ee | Основные структурно- функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------------|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Установка визуальной информации, тактильных обозначений |
| 2 | Вход (входы) в здание | Установка светового и звукового маяка, контрастную маркировку на крайних ступеньках на входной лестнице установить перила на входной лестнице с 2-х сторон. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Установка тактильных табличек на дверях, дублировати план эвакуации по Брайлю, сделать направляющие обозначения на пути эвакуации, сделать на уклоне на ступенек эвакуационного пути поручни с 2-х сторон. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Дублирование по Брайлю табличек на дверях кабинетов и направляющих полос. оборудовать Аудиотифлооборудованием учебное место для детей с нарушением слуха и зрения, для колясочников. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Адаптировать санузел внутри здания согласно нормативу |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Дублирование наглядной информации на всех зонах Тактильные устройства направляющие поручни в коридорах, - рельефные обозначения на поручнях, изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения поворотами коридоров и т.п.). щ Визуальные и акустические устройства и средства информации: - различные специально освещаемые указатели в виде символов и |

| | | пиктограмм с использованием яркого цвета, контрастного по отношению к фоновой поверхности: - контрастное цветовое обозначение входов. Установка светового и звукового маяка, звукового оповещения |
|---|---|---|
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Установить <i>средства информации:</i> - звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения, тактильные направляющие |
| 8 | Все зоны и участки | Установка визуальной информации, тактильных обозначений, установка кнопки вызова и тактильных обозначений, Установка светового и звукового маяка, звукового оповещения о приеме. |

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения частичных работ: июнь-август 2021 года в рамках исполнения программы доступности объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (О, У, К), ДУ - (С,Г).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

- 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
- 4.4.1. согласование на Комиссии: не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое указать): не требуется
- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **не требуется**; Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации_____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

| ПРИЛОЖЕНИЯ: | | |
|--|----------------------------------|--|
| Результаты обследования: | | |
| 1. Территории, принегающей к объекту | 3 | |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. | |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. | |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. на <u>2</u> л. | |
| 5. Санитарно-гигиенических помешений | | |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. на <u>2</u> л. | |
| Результаты фотофиксации на объекте МБОУ «Гулерм | B100-20 U | |
| Tarible Hadholf BIM | 1710 | |
| Другое (в том числе дополнительная информация о пу | тях движения к объекту) | |
| Руководитель | | |
| рабочей группы директор школы А.Р.Байсултанов | All | |
| (Должность, Ф.И.О.) | (Подпись) | |
| - Илены рабочей группы: | | |
| Ваместитель директора по УВР Бакарова М.А. | Ann | |
| (Должность, Ф.И.О.) | (Подпись) | |
| Завед. по хозяйственной части Минкаилов И.В. (Должность, Ф.И.О.) | (Подпись) | |
| | | |